Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue

Kotlflügelquerschnitt - coupe d'aile - sectional drawing mudguard

Blech-Spezifikation - spécification de la tôle - specification of the sheet metal



E	E	Electrolytisch verzinkt 1.25 mm - électro-zinguée - electro-galvanised 1.25 mm
	S	Sendzimir verzinkt 1.25 mm - galvanisée galvanised 1.25mm
	J	Rostfrei - inoxydable - stainless 1.25 mm



K	E	Electrolisch verzinkt 1.25 mm - électro-zinguée - electro-galvanised 1.25 mm
	S	Sendzimir-verzinkt 1.25 mm - galvanisée - galvanised 1.25 mm
	J	Rostfrei - inoxydable - stainless 1.25 mm
	A	Aluminium - aluminum 2 mm



R	A	Aluminium - Riffelblech 3/5 mm oder glatt 3 mm
		Aluminium strié 3/5 mm ou lisse 3 mm
		Aluminum chequer plate 3/5 mm or flat 3 mm



Q	A	Aluminium - Riffelblech 3/5 mm oder glatt 3 mm
		Aluminium strié 3/5 mm ou lisse 3 mm
		Aluminum chequer plate 3/5 mm or flat 3 mm

Elektrolytisch verzinkte Kotflügel müssen lackiert werden
Les ailes en tôle électro-zinguée doivent être vernies
The mudguards of electro-galvanised sheet metal must be varnished

Sendizmir verzinkte Kotflügel müssen nicht, können aber unter Verwendung einer «Wasch Primer-Grundierung» lackiert werden
Les ailes en tôle galvanisée ne doivent pas, mais peuvent être vernies, en utilisant un apprêt «wasch Primer»
The mudguard of galvanised sheet metal do not habe to but can be varnished with a «wasch Primer» preparation

Beispiel - Exemple - example

EE 135.70 = Kotflügelquerschnitt - Coupe d'aile - sectional drawing mudguards (E-K-Q-R)
E**E** 135.70 = Blechqualität - Qualité de la tôle (E-S-J-A) - Quality of the sheet metal
EE **135**.70 = Kotflügeldurchmesser in (cm) - Diamètre de l'aile (cm) - mudgards diameter in (cm)
EE 135.**70** = Kotflügel - Gesamtbreite (cm) - Largeur totale de l'aile (cm) - total width of the mudguards (cm)

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue

Tel. +41 26 662 71 11
E-Mail: office@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

PWP SA

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue



Kotflügel Doppelbereifung Typ EE

- EE=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue pour roue jumelée Type EE

- EE = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
EE 135.70	1350	700	675	2110	18.500	1 004 042
EE 135.65	1350	650	675	2110	17.500	1 004 044
EE 135.60	1350	600	675	2110	16.000	1 004 046
EE 130.57	1300	570	685	2110	15.500	1 004 080
EE 125.60	1250	650	700	2110	17.500	1 004 154
EE 125.60	1250	600	700	2110	16.000	1 004 156
EE 125.55	1250	550	700	2110	15.000	1 004 158
EE 115.60	1150	600	580	1815	16.000	1 004 202
EE 115.51	1150	510	580	1815	14.000	1 004 204
EE 112.47	1120	470	590	1815	13.000	1 004 215
EE 110.55	1100	550	595	1815	15.000	1 004 224
EE 110.45	1100	450	595	1815	13.000	1 004 226
EE 105.53	1050	530	570	1740	14.000	1 004 242
EE 100.46	1000	460	500	1585	11.500	1 004 259
EE 95.50	950	500	520	1585	13.000	1 004 292
EE 95.45	950	450	520	1585	11.000	1 004 294
EE 92.40	920	400	500	1515	10.000	1 004 300
EE 87.43	870	430	485	1460	9.750	1 004 320
EE 87.40	870	400	485	1460	9.500	1 004 310
EE 80.43	800	430	450	1350	9.000	1 004 360
EE 80.40	800	400	450	1350	8.500	1 004 362
EE 75.35	750	350	415	1250	7.500	1 004 375

Kotflügel Einfachbereifung Typ EE

- EE=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue roue simple Type EE

- EE = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
EE 145.45	1450	450	835	2500	17.500	1 004 025
EE 140.40	1400	400	650	2110	12.000	1 004 040
EE 135.45	1350	450	675	2110	13.000	1 004 047
EE 135.35	1350	350	675	2110	11.000	1 004 049
EE 130.40	1300	400	685	2110	12.000	1 004 090
EE 125.35	1250	350	700	2110	11.000	1 004 165
EE 125.30	1250	300	700	2110	10.000	1 004 175
EE 115.30	1150	300	580	1815	9.500	1 004 206
EE 105.26	1050	260	570	1740	8.500	1 004 246
EE 95.24	950	240	520	1585	7.000	1 004 296
EE 90.24	900	240	500	1515	7.000	1 004 312
EE 90.21	900	210	500	1515	6.500	1 004 314
EE 87.24	870	240	485	1460	6.000	1 004 335
EE 80.24	800	240	450	1350	5.500	1 004 365
EE 75.20	750	200	415	1250	5.000	1 004 390

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue



Kotflügel Doppelbereifung Typ ES

- ES=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue pour roue jumelée Type ES

- ES = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
ES 135.65	1350	650	675	2110	17.500	1 005 042
ES 135.65	1350	650	675	2110	17.500	1 005 044
ES 135.60	1350	600	675	2110	16.000	1 005 046
ES 130.57	1300	570	685	2110	15.500	1 005 080
ES 125.70	1250	700	700	2110	18.000	1 005 152
ES 125.65	1250	650	700	2110	17.500	1 005 154
ES 125.60	1250	600	700	2110	16.000	1 005 156
ES 125.55	1250	550	700	2110	15.000	1 005 158
ES 115.60	1150	600	580	1815	16.000	1 005 202
ES 115.51	1150	510	580	1815	14.000	1 005 204
ES 112.47	1120	470	590	1815	13.000	1 005 215
ES 110.55	1100	550	595	1815	15.000	1 005 224
ES 110.45	1100	450	595	1815	13.000	1 005 226
ES 105.53	1050	530	570	1740	14.000	1 005 242
ES 100.46	1000	460	500	1585	11.500	1 005 259
ES 95.50	950	500	520	1585	13.000	1 005 292
ES 95.45	950	450	520	1585	11.000	1 005 294
ES 92.40	920	400	500	1515	10.000	1 005 300
ES 87.43	870	430	485	1460	9.750	1 005 320
ES 87.40	870	400	485	1460	9.500	1 005 310
ES 80.43	800	430	450	1350	9.000	1 005 360
ES 80.40	800	400	450	1350	8.500	1 005 362
ES 75.35	750	350	415	1250	7.500	1 005 375

Kotflügel Einfachbereifung Typ ES

- ES=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue roue simple Type ES

- ES = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
ES 145.45	1450	450	835	2500	17.500	1 005 025
ES 140.40	1400	400	650	2110	12.000	1 005 040
ES 135.45	1350	450	675	2110	13.000	1 005 047
ES 135.35	1350	350	675	2110	11.000	1 005 049
ES 130.40	1300	400	685	2110	12.000	1 005 090
ES 125.35	1250	350	700	2110	11.000	1 005 165
ES 125.30	1250	300	700	2110	10.000	1 005 175
ES 115.30	1150	300	580	1815	9.500	1 005 206
ES 115.20	1150	250	580	1815	8.500	1 005 208
ES 105.26	1050	260	570	1740	8.500	1 005 246
ES 95.24	950	240	520	1585	7.000	1 005 296
ES 90.24	900	240	500	1515	7.000	1 005 312
ES 90.21	900	210	500	1515	6.500	1 005 314
ES 87.24	870	240	485	1460	6.000	1 005 335
ES 80.24	800	240	450	1350	5.500	1 005 365
ES 75.20	750	200	415	1250	5.000	1 005 390

Tel. +41 26 662 71 11
E-Mail: office@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch
PWP SA

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue



Kotflügel Doppelbereifung Typ EJ

- EJ=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue pour roue jumelée Type EJ

- EJ = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
EJ 135.70	1350	700	675	2110	18.500	1 006 042
EJ 135.65	1350	650	675	2110	17.500	1 006 044
EJ 135.60	1350	600	675	2110	16.000	1 006 046
EJ 130.57	1300	570	685	2110	15.500	1 006 080
EJ 125.70	1250	700	700	2110	18.000	1 006 152
EJ 125.65	1250	650	700	2110	17.500	1 006 154
EJ 125.60	1250	600	700	2110	16.000	1 006 156
EJ 125.55	1250	550	700	2110	15.000	1 006 158
EJ 115.60	1150	600	580	1815	16.000	1 006 202
EJ 115.51	1150	510	580	1815	14.000	1 006 204
EJ 112.47	1120	470	590	1815	13.000	1 006 215
EJ 110.55	1100	550	595	1815	15.000	1 006 224
EJ 110.45	1100	450	595	1815	13.000	1 006 226
EJ 105.53	1050	530	570	1740	14.000	1 006 242
EJ 100.46	1000	460	500	1585	11.500	1 006 259
EJ 95.50	950	500	520	1585	13.000	1 006 292
EJ 95.45	950	450	520	1585	11.000	1 006 294
EJ 92.40	920	400	500	1515	10.000	1 006 300
EJ 87.43	870	430	485	1460	9.750	1 006 320
EJ 87.40	870	400	485	1460	9.500	1 006 310
EJ 80.43	800	430	450	1350	9.000	1 006 360
EJ 80.40	800	400	450	1350	8.500	1 006 362
EJ 75.35	750	350	415	1250	7.500	1 006 375

Kotflügel Einfachbereifung Typ EJ

- EJ=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue roue simple Type EJ

- EJ = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
EJ 145.45	1450	450	835	2500	17.500	1 006 025
EJ 140.40	1400	400	650	2110	12.000	1 006 040
EJ 135.45	1350	450	675	2110	13.000	1 006 047
EJ 135.35	1350	350	675	2110	11.000	1 006 049
EJ 130.40	1300	400	685	2110	12.000	1 006 090
EJ 125.35	1250	350	700	2110	11.000	1 006 165
EJ 125.30	1250	300	700	2110	10.000	1 006 175
EJ 115.30	1150	300	580	1815	9.500	1 006 206
EJ 75.20	750	200	415	1250	3.500	1 006 390
EJ 115.20	1150	250	580	1815	8.500	1 006 208
EJ 105.26	1050	260	570	1740	8.500	1 006 246
EJ 95.24	950	240	520	1585	7.000	1 006 296
EJ 90.24	900	240	500	1515	7.000	1 006 312
EJ 90.21	900	210	500	1515	6.500	1 006 314
EJ 87.24	870	240	485	1460	6.000	1 006 335
EJ 80.24	800	240	450	1350	5.500	1 006 365

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue





Kotflügel Doppelbereifung Typ KE

- KE=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue pour roue jumelée Type KE

- KE = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
KE 135.70	1350	700	675	2110	15.500	1 007 042
KE 135.65	1350	650	675	2110	14.500	1 007 044
KE 135.60	1350	600	675	2110	13.500	1 007 046
KE 130.57	1300	570	685	2110	13.000	1 007 080
KE 125.70	1250	700	700	2110	15.500	1 007 152
KE 125.60	1250	650	700	2110	14.500	1 007 154
KE 125.60	1250	600	700	2110	13.500	1 007 156
KE 125.55	1250	550	700	2110	12.500	1 007 158
KE 115.60	1150	600	580	1815	14.000	1 007 202
KE 115.51	1150	510	580	1815	12.000	1 007 204
KE 112.47	1120	470	590	1815	11.000	1 007 215
KE 110.55	1100	550	595	1815	13.000	1 007 224
KE 110.45	1100	450	595	1815	10.500	1 007 226
KE 105.53	1050	530	570	1740	12.000	1 007 242
KE 100.46	1000	460	500	1585	9.500	1 007 259
KE 95.50	950	500	520	1585	10.000	1 007 292
KE 95.45	950	450	520	1585	9.500	1 007 294
KE 92.40	920	400	500	1515	8.000	1 007 300
KE 87.43	870	430	485	1460	7.900	1 007 320
KE 87.40	870	400	485	1460	7.600	1 007 310
KE 80.43	800	430	450	1350	7.300	1 007 360
KE 75.35	750	350	415	1250	6.000	1 007 375

Kotflügel Einfachbereifung Typ KE

- KE=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue roue simple Type KE

- KE = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
KE 145.45	1450	450	835	2500	17.500	1 007 025
KE 140.40	1400	400	650	2110	12.000	1 007 040
KE 135.45	1350	450	675	2110	13.000	1 007 047
KE 135.35	1350	350	675	2110	11.000	1 007 049
KE 130.40	1300	400	685	2110	12.000	1 007 090
KE 125.35	1250	350	700	2110	11.000	1 007 165
KE 125.30	1250	300	700	2110	10.000	1 007 175
KE 115.30	1150	300	580	1815	9.500	1 007 206
KE 115.20	1150	250	580	1815	8.500	1 007 208
KE 105.26	1050	260	570	1740	8.500	1 007 246
KE 95.24	950	240	520	1585	7.000	1 007 296
KE 90.24	900	240	500	1515	7.000	1 007 312
KE 90.21	900	210	500	1515	6.500	1 007 314
KE 87.24	870	240	485	1460	6.000	1 007 335
KE 80.24	800	240	450	1350	5.500	1 007 365
KE 75.20	750	200	415	1250	5.000	1 007 390

Tel. +41 26 662 71 11
E-Mail: office@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch
PWP SA

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue





Kotflügel Doppelbereifung Typ KS

- KS=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue pour roue jumelée Type KS

- KS = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
KS 135.70	1350	700	675	2110	15.500	1 008 042
KS 135.65	1350	650	675	2110	14.500	1 008 044
KS 135.60	1350	600	675	2110	13.500	1 008 046
KS 130.57	1300	570	685	2110	13.000	1 008 080
KS 125.70	1250	700	700	2110	15.500	1 008 152
KS 125.60	1250	650	700	2110	14.500	1 008 154
KS 125.60	1250	600	700	2110	13.500	1 008 156
KS 125.55	1250	550	700	2110	12.500	1 008 158
KS 115.60	1150	600	580	1815	14.000	1 008 202
KS 115.51	1150	510	580	1815	12.000	1 008 204
KS 112.47	1120	470	590	1815	11.000	1 008 215
KS 110.55	1100	550	595	1815	13.000	1 008 224
KS 110.45	1100	450	595	1815	10.500	1 008 226
KS 105.53	1050	530	570	1740	12.000	1 008 242
KS 100.46	1000	460	500	1585	9.500	1 008 259
KS 95.50	950	500	520	1585	10.000	1 008 292
KS 95.45	950	450	520	1585	9.500	1 008 294
KS 92.40	920	400	500	1515	8.000	1 008 300
KS 87.43	870	430	485	1460	7.900	1 008 320
KS 87.40	870	400	485	1460	7.600	1 008 310
KS 80.43	800	430	450	1350	7.300	1 008 360
KS 80.40	800	400	450	1350	7.000	1 008 362
KS 75.35	750	350	415	1250	6.000	1 008 375

Kotflügel Einfachbereifung Typ KS

- KS=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue roue simple Type KS

- KS = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
KS 145.45	1450	450	835	2500	17.500	1 008 025
KS 140.40	1400	400	650	2110	12.000	1 008 040
KS 135.45	1350	450	675	2110	13.000	1 008 047
KS 135.35	1350	350	675	2110	11.000	1 008 049
KS 130.40	1300	400	685	2110	12.000	1 008 090
KS 125.35	1250	350	700	2110	11.000	1 008 165
KS 125.30	1250	300	700	2110	10.000	1 008 175
KS 115.30	1150	300	580	1815	9.500	1 008 206
KS 115.20	1150	250	580	1815	8.500	1 008 208
KS 105.26	1050	260	570	1740	8.500	1 008 246
KS 95.24	950	240	520	1585	7.000	1 008 296
KS 90.24	900	240	500	1515	7.000	1 008 312
KS 90.21	900	210	500	1515	6.500	1 008 314
KS 87.24	870	240	485	1460	6.000	1 008 335
KS 80.24	800	240	450	1350	5.500	1 008 365
KS 75.20	750	200	415	1250	5.000	1 008 390

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue





Kotflügel Doppelbereifung Typ KJ

- KJ=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue pour roue jumelée Type KJ

- KJ = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
KJ 135.70	1350	700	675	2110	15.500	1 010 042
KJ 135.65	1350	650	675	2110	14.500	1 010 044
KJ 125.70	1250	700	700	2110	15.500	1 010 152
KJ 125.60	1250	650	700	2110	14.500	1 010 154
KJ 125.60	1250	600	700	2110	13.500	1 010 156
KJ 115.60	1150	600	580	1815	14.000	1 010 202
KJ 115.51	1150	510	580	1815	12.000	1 010 204
KJ 112.47	1120	470	590	1815	11.000	1 010 215
KJ 110.55	1100	550	595	1815	13.000	1 010 224
KJ 110.45	1100	450	595	1815	10.500	1 010 226
KJ 105.53	1050	530	570	1740	12.000	1 010 242
KJ 100.46	1000	460	500	1585	9.500	1 010 259
KJ 95.50	950	500	520	1585	10.000	1 010 292
KJ 95.45	950	450	520	1585	9.500	1 010 294
KJ 92.40	920	400	500	1515	8.000	1 010 300
KJ 87.43	870	430	485	1460	7.900	1 010 320
KJ 87.40	870	400	485	1460	7.600	1 010 310
KJ 80.43	800	430	450	1350	7.300	1 010 360
KJ 80.40	800	400	450	1350	7.000	1 010 362
KJ 75.35	750	350	415	1250	6.000	1 010 375

Kotflügel Einfachbereifung Typ KJ

- KJ=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue roue simple Type KJ

- KJ = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
KJ 145.45	1450	450	835	2500	17.500	1 010 025
KJ 140.40	1400	400	650	2110	12.000	1 010 040
KJ 135.45	1350	450	675	2110	13.000	1 010 047
KJ 135.35	1350	350	675	2110	11.000	1 010 049
KJ 130.40	1300	400	685	2110	12.000	1 010 090
KJ 125.35	1250	350	700	2110	11.000	1 010 165
KJ 125.30	1250	300	700	2110	10.000	1 010 175
KJ 115.30	1150	300	580	1815	9.500	1 010 206
KJ 115.20	1150	250	580	1815	8.500	1 010 208
KJ 105.26	1050	260	570	1740	8.500	1 010 246
KJ 95.24	950	240	520	1585	7.000	1 010 296
KJ 90.24	900	240	500	1515	7.000	1 010 312
KJ 90.21	900	210	500	1515	6.500	1 010 314
KJ 87.24	870	240	485	1460	6.000	1 010 335
KJ 80.24	800	240	450	1350	5.500	1 010 365
KJ 75.20	750	200	415	1250	5.000	1 010 390

Tel. +41 26 662 71 11
E-Mail: office@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch
PWP SA

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue





Kotflügel Doppelbereifung Typ KA

- KA=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue pour roue jumelée Type KA

- KA = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
KA 135.70	1350	700	675	2110	15.500	1 011 042
KA 135.65	1350	650	675	2110	14.500	1 011 044
KA 135.60	1350	600	675	2110	13.500	1 011 046
KA 125.70	1250	700	700	2110	15.500	1 011 152
KA 125.65	1250	650	700	2110	14.500	1 011 154
KA 125.60	1250	600	700	2110	13.500	1 011 156
KA 125.55	1250	550	700	2110	12.500	1 011 158
KA 115.60	1150	600	580	1815	14.000	1 011 202
KA 115.51	1150	510	580	1815	12.000	1 011 204
KA 112.47	1120	470	590	1815	11.000	1 011 215
KA 110.55	1100	550	595	1815	13.000	1 011 224
KA 110.45	1100	450	595	1815	10.500	1 011 226
KA 105.53	1050	530	570	1740	12.000	1 011 242
KA 100.46	1000	460	500	1585	9.500	1 011 259
KA 95.50	950	500	520	1585	10.000	1 011 292
KA 95.45	950	450	520	1585	9.500	1 011 294
KA 92.40	920	400	500	1515	8.000	1 011 300
KA 87.43	870	430	485	1460	7.900	1 011 320
KA 87.40	870	400	485	1460	7.600	1 011 310
KA 80.43	800	430	450	1350	7.300	1 011 360
KA 80.40	800	400	450	1350	7.000	1 011 362
KA 75.35	750	350	415	1250	6.000	1 011 375

Kotflügel Einfachbereifung Typ KA

- KA=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue roue simple Type KA

- KA = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
KA 145.45	1450	450	835	2500	17.500	1 011 025
KA 140.40	1400	400	650	2110	12.000	1 011 040
KA 135.45	1350	450	675	2110	13.000	1 011 047
KA 135.35	1350	350	675	2110	11.000	1 011 049
KA 130.40	1300	400	685	2110	12.000	1 011 090
KA 125.35	1250	350	700	2110	11.000	1 011 165
KA 125.30	1250	300	700	2110	10.000	1 011 175
KA 115.30	1150	300	580	1815	9.500	1 011 206
KA 115.20	1150	250	580	1815	8.500	1 011 208
KA 105.26	1050	260	570	1740	8.500	1 011 246
KA 95.24	950	240	520	1585	7.000	1 011 296
KA 90.24	900	240	500	1515	7.000	1 011 312
KA 90.21	900	210	500	1515	6.500	1 011 314
KA 87.24	870	240	485	1460	6.000	1 011 335
KA 80.24	800	240	450	1350	5.500	1 011 365
KA 75.20	750	200	415	1250	5.000	1 011 390

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue



Anhänger-Kotflügel vorn
Typ ES

- ES=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue avant de remorque
Type ES

- ES = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

		L	B	R	H	A	kg	Art-Nr
ES 200.40	links / gauche	2000	400	650	730	2450	14.000	1 005 855
ES 200.40	rechts / droite							1 005 856
ES 200.35	links / gauche	2000	350	650	730	2450	12.500	1 005 859
ES 200.35	rechts / droite							1 005 860
ES 158.50	links / gauche	1580	500	600	660	2110	14.000	1 005 869
ES 158.50	rechts / droite							1 005 870
ES 155.45	links / gauche	1555	450	650	685	2110	13.000	1 005 885
ES 155.45	rechts / droite							1 005 886
ES 155.40	links / gauche	1555	400	650	635	1960	11.000	1 005 889
ES 155.40	rechts / droite							1 005 890
ES 155.35	links / gauche	1550	350	600	635	1930	10.000	1 005 895
ES 155.35	rechts / droite							1 005 896

Tel. +41 26 662 71 11
E-Mail: office@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch
PWP SA

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue

Anhänger-Kotflügel vorn
Garde-boue avant de remorque
Typ EJ
Type EJ

- EJ=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

- EJ = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

		L	B	R	H	A	kg	Art-Nr
EJ 200.40	links / gauche	2000	400	650	730	2450	14.000	1 006 855
EJ 200.40	rechts / droite							1 006 856
EJ 200.35	links / gauche	2000	350	650	730	2450	12.500	1 006 859
EJ 200.35	rechts / droite							1 006 860
EJ 158.50	links / gauche	1580	500	600	660	2110	14.000	1 006 869
EJ 158.50	rechts / droite							1 006 870
EJ 155.45	links / gauche	1555	450	650	685	2110	13.000	1 006 885
EJ 155.45	rechts / droite							1 006 886
EJ 155.40	links / gauche	1555	400	650	635	1960	11.000	1 006 889
EJ 155.40	rechts / droite							1 006 890
EJ 155.35	links / gauche	1550	350	600	635	1930	10.000	1 006 895
EJ 155.35	rechts / droite							1 006 896





Anhänger-Kotflügel vorn
Garde-boue avant de remorque
Typ KE
Type KE

- KE=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

- KE = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	L	B	R	H	A	kg	Art-Nr
KE 200.40	2000	400	650	730	2450	11.500	1 007 855
KE 200.35	2000	350	650	730	2450	10.000	1 007 860
KE 158.50	1580	500	600	660	2110	11.500	1 007 870
KE 155.45	1555	450	650	685	2110	10.500	1 007 885
KE 155.40	1555	400	650	635	1960	9.000	1 007 890
KE 155.35	1550	350	600	635	1930	8.000	1 007 895

Anhänger-Kotflügel vorn
Garde-boue avant de remorque
Typ KS
Type KS

- KS=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

- KS = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	L	B	R	H	A	kg	Art-Nr
KS 200.40	2000	400	650	730	2450	11.500	1 008 855
KS 200.35	2000	350	650	730	2450	10.000	1 008 860
KS 158.50	1580	500	600	660	2110	11.500	1 008 870
KS 155.45	1555	450	650	685	2110	10.500	1 008 885
KS 155.40	1555	400	650	635	1960	9.000	1 008 890
KS 155.35	1550	350	600	635	1930	8.000	1 008 895

Anhänger-Kotflügel vorn
Garde-boue avant de remorque
Typ KJ
Type KJ

- KJ=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

- KJ = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	L	B	R	H	A	kg	Art-Nr
KJ 200.40	2000	400	650	730	2450	11.500	1 010 855
KJ 200.35	2000	350	650	730	2450	10.000	1 010 860
KJ 158.50	1580	500	600	660	2110	11.500	1 010 870
KJ 155.45	1555	450	650	685	2110	10.500	1 010 885
KJ 155.40	1555	400	650	635	1960	9.000	1 010 890
KJ 155.35	1550	350	600	635	1930	8.000	1 010 895

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue

Anhänger-Kotflügel vorn
Typ KA

- KA=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue avant de remorque
Type KA

- KA = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	L	B	R	H	A	kg	Art-Nr
KA 200.40	2000	400	650	730	2450	6.000	1 011 855
KA 200.35	2000	350	650	730	2450	5.300	1 011 860
KA 158.50	1580	500	600	660	2110	6.300	1 011 870
KA 155.45	1555	450	650	685	2110	5.700	1 011 885
KA 155.40	1555	400	650	635	1960	4.800	1 011 890
KA 155.35	1550	350	600	635	1930	4.200	1 011 895



Kotflügel Doppelbereifung für Kipper
Typ AE

- AE=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue roue jumelée pour pont basculant
Type AE

- AE = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
AE 128.60	1280	600	535	1815	16.300	1 001 146





Doppel - und Dreiachs-Kotflügel
Typ EE

- EE=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue double et triple essieux
Type EE

- EE = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	R	H	AA	kg	Art-Nr
EE 270.60	2700	600	670	690	1360	27.000	1 004 800
EE 280.40	2800	400	690	690	1420	23.000	1 004 795
EE 400.40	4000	400	690	690	2620	30.000	1 004 775

Tel. +41 26 662 71 11
E-Mail: office@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch
PWP SA

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue





Doppel - und Dreiachs-Kotflügel
Typ KE - KA

- KE-KA=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue double et triple essieux
Type KE - KA

- KE-KA = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	R	H	AA	kg	Art-Nr
KE 270.60	2700	600	670	690	1360	23.000	1 007 800
KE 280.40	2800	400	690	690	1420	17.000	1 007 795
KE 400.40	4000	400	690	690	2620	22.000	1 007 775
KA 270.60	2700	600	670	690	1360	15.000	1 011 800
KA 280.40	2800	400	690	690	1420	12.800	1 011 795
KA 400.40	4000	400	690	690	2620	16.700	1 011 775





Kotflügel aus5 mm
Typ RA

- RA=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue en tôle alu striée 3/5 mm
Type RA

- RA = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	X	kg	Art-Nr
RA 135.45	1350	450	540	730	9.600	1 013 850
RA 135.60	1350	600	540	730	12.200	1 013 851
RA 135.64	1350	640	540	730	13.000	1 013 852
RA 135.67	1350	670	540	730	13.700	1 013 853
RA 269.56	2690	560	540	2070	20.500	1 013 830
RA 269.60	2690	600	540	2070	21.200	1 013 831
RA 269.64	2690	640	540	2070	22.000	1 013 832
RA 269.67	2690	670	540	2070	23.100	1 013 833

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue





Kotflügel aus
Alu 3 mm glatt
Typ RA

- RA=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue en
tôle alu lisse 3 mm
Type RA

- RA = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	X	kg	Art-Nr
RA 135.45	1350	450	540	730	8.700	1 013 860
RA 135.64	1350	640	540	730	11.900	1 013 862
RA 135.67	1350	670	540	730	12.900	1 013 863
RA 269.60	2690	600	540	2070	19.700	1 013 841
RA 269.64	2690	640	540	2070	20.500	1 013 842
RA 269.67	2690	670	540	2070	21.500	1 013 843





Kurzkotflügel aus
Alu-Riffelblech 3/5 mm
Typ S

- S=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Partie de garde-boue
en tôle alu striée 3/5 mm
Type S

- S = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	L	B	kg	Art-Nr
40.21 S	400	210	1.500	1 013 855

Tel. +41 26 662 71 11
E-Mail: office@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch
PWP SA

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue





Kotflügel aus Alu-Riffelblech 3/5 mm Typ QA

- QA=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue en tôle alu striée 3/5 mm Type QA

- QA = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	H1	X	kg	Art-Nr
QA 135.45	1350	450	620	240	590-600	10.300	1 012 850
QA 135.56	1350	560	620	240	590-600	11.300	1 012 853
QA 135.60	1350	600	620	240	590-600	13.200	1 012 851
QA 135.64	1350	640	620	240	590-600	14.200	1 012 852
QA 135.67	1350	670	620	240	590-600	14.900	1 012 854
QA 265.56	2650	560	590	170	1790-1800	20.500	1 012 830
QA 265.60	2650	600	590	170	1790-1800	21.200	1 012 831
QA 265.64	2650	640	590	170	1790-1800	22.000	1 012 832
QA 265.67	2650	670	590	170	1790-1800	23.100	1 012 835
QA 273.60	2730	600	650	250	1890-1900	22.000	1 012 833
QA 273.64	2730	640	650	250	1890-1900	23.000	1 012 834
QA 273.67	2730	670	650	250	1890-1900	24.100	1 012 836
QA.410.68	4100	680	715	230	3120-3130	30.000	1 012 870





Kotflügel aus Alu 3 mm glatt Typ QA

- QA=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue en tôle alu lisse 3 mm Type QA

- QA = Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	H1	X	kg	Art-Nr
QA 135.45	1350	450	620	240	590-600	9.400	1 012 860
QA 135.56	1350	560	620	240	590-600	11.300	1 012 863
QA 135.60	1350	600	620	240	590-600	12.100	1 012 861
QA 135.64	1350	640	620	240	590-600	13.000	1 012 862
QA 135.67	1350	670	620	240	590-600	13.600	1 012 864
QA 265.56	2650	560	590	170	1790-18(	19.000	1 012 840
QA 265.60	2650	600	590	170	1790-18(	19.700	1 012 841
QA 265.64	2650	640	590	170	1790-18(	20.500	1 012 842
QA 265.67	2650	670	590	170	1790-18(	21.000	1 012 845
QA 273.60	2730	600	650	250	1890-19(	21.000	1 012 843
QA 273.64	2730	640	650	250	1890-19(	22.000	1 012 844
QA 273.67	2730	670	650	250	1890-19(	23.100	1 012 846

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue





Kotflügel aus
Alu-Riffelblech 3/5 mm
Typ QAS

- QAS=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue en tôle
alu striée 3/5 mm
Typ QAS

- QAS=Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	H1	X	kg	Art-Nr
QAS 262.60	2620	600	550	100	2100	21.200	1 014 831





Kotflügel aus Alu
3 mm glatt
Typ QAS

- QAS=Erklärung auf Seite A2
- Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar

Garde-boue en tôle alu
lisse 3 mm
Type QAS

- QAS=Explication en page A2
- Autres dimensions livrables rapidement

	Ø	B	H	H1	X	kg	Art-Nr
QAS 262.60	2620	600	550	100	2100	19.700	1 014 841

Tel. +41 26 662 71 11
E-Mail: office@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch
PWP SA

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue







Kotflügel aus Polyethylen Garde-boue en polyéthylène

Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
1380	670	650	2070	5.600	1 018 136
1340	700	630	2105	6.100	1 018 134
1340	350	710	2150	3.800	1 018 132
1320	610	660	2070	5.100	1 018 050
1300	650	650	2070	5.600	1 018 130
1280	450	640	2010	4.500	1 018 140
1280	560	600	1930	4.400	1 018 145
1280	400	640	2010	3.200	1 018 040
1100	650	600	1800	5.200	1 018 150
1100	600	600	1800	4.300	1 018 160
1020	510	550	1680	3.700	1 018 172
1000	550	540	1640	3.300	1 018 170
900	240	490	1500	1.800	1 018 185
800	240	415	1285	1.600	1 018 370







Kotflügel aus Polyethylen Garde-boue en polyéthylène

Ø	B	H	A	kg	Art-Nr
900	450	490	1500	2.900	1 018 180
880	400	490	1480	2.600	1 018 190

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue





Kotflügel aus Polyethylen mit verstellbarer Konsole

- I=Konsole integriert
  A=Konsole aufgeschweisst

Garde-boue en polyéthylène avec console réglable

- I=Console intégrée
  A=Console soudée

	Ø	B	H	A	A1	A2	kg	Art-Nr
I	1380	670	655	2100	480	640	6.400	1 018 242
A	1340	700	670	2105	310	460	6.900	1 018 244
I	1280	560	600	1930	405	565	5.500	1 018 228
I	1280	400	640	2010	500	660	3.900	1 018 240
I	1300	610	680	2100	480	640	6.200	1 018 232
I	1340	350	710	2150	480	640	4.800	1 018 230
I	1140	600	550	1750	380	540	5.800	1 018 218
I	1140	650	550	1750	380	540	6.200	1 018 216
I	1120	300	540	1700	380	540	3.600	1 018 217
I	1060	550	520	1650	380	540	4.800	1 018 227
I	1060	510	520	1650	380	540	4.500	1 018 225



Sektorenkotflügel aus Polyethylen mit verstellbarer Konsole

- I=Konsole integriert
  A=Konsole aufgeschweisst

Partie de garde-boue en polyéthylène avec console réglable

- I=Console intégrée
  A=Console soudée

	Ø	B	R	A	A1	A2	kg	Art-Nr
A	950	450	650	1060	590	770	2.900	1 018 808
A	810	700	550	910	390	570	3.100	1 018 809
I	740	550	500	810	390	610	2.400	1 018 806
I	685	350	650	720	390	610	1.700	1 018 804
I	670	400	670	700	390	570	1.800	1 018 805
I	670	650	670	700	360	540	2.400	1 018 807





Verstellbar Konsole

Console réglable

	Art-Nr
	1 019 035

Tel. +41 26 662 71 11
E-Mail: office@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch
PWP SA

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue





Kotflügel aus Polyethylen — Garde-boue en polyéthylène

Ø	B	H	A	X	kg	Art-Nr
980	450	520	1680	520	3.500	1 018 837
890	280	480	1490	400	2.100	1 018 839



Sektorenkotflügel aus Polyethylen — Partie de garde-boue en polyéthylène

Ø	R	A	B	kg	Art-Nr
580	660	600	270	0.700	1 018 812
685	650	720	350	1.100	1 018 814
670	670	700	400	1.200	1 018 816
600	640	620	600	1.600	1 018 818
870	650	950	650	2.800	1 018 820
810	550	910	700	2.500	1 018 822

Rückstrahler — Catadioptre

kg	Art-Nr
0.020	1 018 850

Kotflügel
Garde-boue

Kotflügel
Garde-boue

Tel. +41 26 662 71 11
E-Mail: office@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch
PWP SA

Kotflügelstütze
Support de garde-boue

Kotflügelstütze
Support de garde-boue



Montagesatz
Kotflügelstütze kurz

- Karton mit 4 St.

Set de montage
support court

- Carton de 4 pces

	kg	Art-Nr
roh / brut	5.800	1 020 033

	Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr.
①	Muffe Ø35	Manchon Ø35	roh / brut	0.600	1 029 016
②	Stütze kurz	Support court	roh / brut	0.850	1 029 014



Montagesatz
Kotflügelstütze
kurz leicht

- Karton mit 4 St.

Set de montage
support court léger

- Carton de 4 pces

	kg	Art-Nr
feuerverzinkt / zingué au feu	6.000	1 020 034

	Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr.
①	Muffe Ø35	Manchon Ø35	roh / brut	0.600	1 029 016
②	Stütze kurz	Support court	feuerverzinkt / zingué au feu	0.900	1 029 015







Muffe

Manchon

	kg	Art-Nr
roh / brut	0.600	1 029 016

Kotflügelstütze
Support de garde-boue

Kotflügelstütze
Support de garde-boue





Stütze kurz

Support court

	kg	Art-Nr
roh / brut	0.850	1 029 014
feuerverzinkt / zingué au feu	0.900	1 029 015



Montagesatz Kotflügelstütze lang

- Karton mit 4 Stk

Set de montage support long

- Carton de 4 pces

	kg	Art-Nr
roh / brut	13.600	1 020 001
verzinkt / zingué	14.300	1 020 002
Inox	15.100	1 020 012

	Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr.
①	Muffe Ø42.4	Manchon Ø42.4	roh / brut	1.170	1 029 003
②	Stütze lang	Support long	roh / brut	2.550	1 029 001
②	Stütze lang	Support long	feuerverzinkt / zingué au feu	2.750	1 029 002
②	Stütze lang	Support long	Inox	2.550	1 029 022

Tel. +41 26 662 71 11
E-Mail: office@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch
PWP SA

Kotflügelstütze
Support de garde-boue

Kotflügelstütze
Support de garde-boue



			kg	Art-Nr
Montagesatz Kotflügelstütze lang und Gegenplatte	Set de montage support long et contre-plaque	feuerverzinkt / zingué au feu	5.100	1 020 008

	Bezeichnung	Désignation		kg	Art-Nr.
①	Muffe Ø42.4	Manchon Ø42.4	roh / brut	1.170	1 029 003
②	Stütze lang	Support long	feuerverzinkt / zingué au feu	2.750	1 029 002
③	Gegenplatte	Contre-plaque	feuerverzinkt / zinguée au feu	1.400	1 029 011



		kg	Art-Nr
Montagesatz Kotflügelstütze aus Polyurethan	Set de montage support de garde-boue en polyuréthane	12.080	1 020 036
- Karton mit 4 St.	- Carton de 4 pces		

	Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr.
①	Muffe Ø42.4	Manchon Ø42.4	roh / brut		1.170	1 029 003
②	Tragrohr	Tube porteur	feuerverzinkt / zingué au feu	Ø 42.4	2.300	1 029 019
③	Endkappe	Bouchon de protection			0.045	1 029 025

Kotflügelstütze
Support de garde-boue

Kotflügelstütze
Support de garde-boue



Montagesatz Doppelachs-Kotflügelstütze

- Karton mit 2 St.

Set de montage support de garde-boue double essieux

- Carton de 2 pièces

	Typ	kg	Art-Nr
feuerverzinkt / zingué au feu	RA - QA	8.400	1 020 038
feuerverzinkt / zingué au feu	QAS	8.200	1 020 040

	Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr.
①	Muffe Ø42.4	Manchon Ø42.4	roh / brut		1.170	1 029 003
②	Stütze	Support	feuerverzinkt / zingué au feu	RA / QA	4.120	1 029 007
②	Stütze	Support	feuerverzinkt / zingué au feu	QAS	4.500	1 029 018



Montagesatz Kunststoff-Kotflügelstütze mit Befestigungsmaterial

- Karton mit 4 St.

Set de support de garde-boue synthétique avec matériel de fixation

- Carton de 4 pces

	R	kg	Art-Nr
verzinkt / zingué	500	3.080	1 020 030
verzinkt / zingué	650	3.100	1 020 031

	Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr.
①	Muffe Ø42.4	Manchon Ø42.4	roh / brut		1.170	1 029 003
②	Tragrohr	Tube porteur	feuerverzinkt / zingué au feu	Ø 42.4	2.300	1 029 019
③	Endkappe	Bouchon de protection			0.045	1 029 025
④	Stütze Radius 500	Support rayon 500	verzinkt / zingué	500	0.770	1 020 028.101
④	Stütze Radius 650	Support rayon 650	verzinkt / zingué	650	0.775	1 020 029.101

Tel. +41 26 662 71 11
E-Mail: office@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch
PWP SA

Kotflügelstütze
Support de garde-boue

Kotflügelstütze
Support de garde-boue





Muffe Ø 42.4

Manchon Ø 42.4

	kg	Art-Nr
roh / brut	1.170	1 029 003





Kotflügelstütze lang

Support de garde-boue long

	kg	Art-Nr
roh / brut	2.550	1 029 001
feuerverzinkt / zingué au feu	2.750	1 029 002
Inox	2.550	1 029 022





Blech Kotflügelstütze

Tôle support de garde-boue

	kg	Art-Nr
roh / brut	0.250	1 029 031
Inox	0.250	1 029 032





Gegenplatte für Kotflügelstütze aus Polyethylen

Contre-plaque pour garde-boue en polyéthylène

	kg	Art-Nr
feuerverzinkt / zinguée au feu	1.400	1 029 011

Kotflügelstütze
Support de garde-boue

Kotflügelstütze
Support de garde-boue

Tragrohr — Tube porteur

	Ø	L	kg	Art-Nr
feuerverzinkt / zingué au feu	Ø 42.4	745	2.300	1 029 019





Stütze lang Doppel-und Dreiachskotflügel — Support de garde-boue long double et triple essieux

	Typ / Type	kg	Art-Nr
feuerverzinkt / zingué au feu	RA / QA	4.120	1 029 007





Stütze kurz Doppel- und Dreiachs-Kotflügel — Support de garde-boue court double et triple essieux

	Typ / Type	kg	Art-Nr
feuerverzinkt / zingué au feu	QAS	4.500	1 029 018



Stütze für Kotflügel aus Polyethylen mit Befestigungsmaterial — Support pour garde-boue en polyéthylène avec matériel de fixation

	R	kg	Art-Nr
verzinkt / zingué	500	0.770	1 020 028.101
verzinkt / zingué	650	0.775	1 020 029.101

Tel. +41 26 662 71 11
E-Mail: office@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch
PWP SA

Kotflügelstütze
Support de garde-boue

Kotflügelstütze
Support de garde-boue



Konsole komplett
Tragrohrlänge 825 mm

Support complet
avec tube 825 mm

		kg	Art-Nr
verzinkt / zingué	mit Kunststoff-Endkappe / avec bouchon de protection	2.900	1 020 055

	Bezeichnung	Désignation			kg	Art-Nr.
①	Tragrohr Ø 42.4	Tube porteur Ø 42.4	verzinkt / zingué		2.300	1 029 021
②	Unterlegscheibe	Rondelle	verzinkt / zingué	Ø80x16.5x5	0.300	1 029 026
③	Sechskantschraube DIN 933	Vis tête six pans DIN 933	verzinkt / zingué	M16x50	0.050	5 359 009
④	Sicherungsmutter hohe Form DIN 982	Ecrou de sécurité forme haute DIN 982	verzinkt und eloxiert / zingué et éloxé	M16 (6.8)	0.030	1 079 116
⑤	Endkappe	Bouchon de protection			0.045	1 029 025
⑥	Endkappe mit Rückstrahler	Bouchon catadioptre			0.045	1 029 059





Befestigungsblech
für Kotflügel

Tôle de fixation
pour garde-boue

	L	kg	Art-Nr
verzinkt / zinguée	350	1.250	1 020 020
Alu 2.5 mm	350	0.670	1 020 021
verzinkt / zinguée	190	0.700	1 020 022
Alu 2.5 mm	190	0.360	1 020 023





Tragrohr Ø 42.4
angeschweisste Konsole

Tube porteur Ø 42.4
avec console soudée

	kg	Art-Nr
verzinkt / zingué	2.300	1 029 021

Kotflügelstütze
Support de garde-boue

Kotflügelstütze
Support de garde-boue

		kg	Art-Nr
Endkappe Kotflügelstütze	Bouchon de protection	0.045	1 029 025

Tel. +41 26 662 71 11
E-Mail: office@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch

Abschleppstange
Barre de remorquage

Abschleppstange
Barre de remorquage





Abschleppstange — Barre de remorquage

- Tüv geprüft — approuvé TUV
- grundiert — couche de fond

Zul. Anhängelast	Charge tractée adm.	L	Ø ext	kg	Art-Nr
16 t	16 t	2100	60.3	19.500	3 100 317
32 t	32 t	2250	63.5	26.500	3 100 326



Zugöse anschweissbar — Oeillet à souder

kg	Art-Nr
2.500	3 100 329





Zugöse anschweissbar — Oeillet à souder

kg	Art-Nr
3.500	7 17.1010