



Aufbau-Exzenterverschluss
Fermeture excentrique en applique



Aufbau-Exzenterverschluss
Fermeture excentrique en applique



Exzenterverschluss
Schlaufe kurz

Fermeture excentrique
avec boucle courte



verzinkt / zinguée	kg	Art-Nr
	0.910	2 021 001



Exzenterverschluss
Schlaufe lang

Fermeture excentrique
avec boucle longue



verzinkt / zinguée	kg	Art-Nr
	0.900	2 021 002





Exzenterverschluss
Schlaufe kurz

Fermeture excentrique
avec boucle courte



verzinkt / zinguée	kg	Art-Nr
	0.850	2 021 020

Aufbau-Exzenterverschluss
Fermeture excentrique en appliqueAufbau-Exzenterverschluss
Fermeture excentrique en appliqueExzenterverschluss
mit HakenFermeture excentrique
avec crochet

	kg	Art-Nr
verzinkt / zinguée	1.030	2 021 003

Einbau-Exzenterverschluss
Schlaufe kurzFermeture excentrique
à encastrer, boucle courte



	kg	Art-Nr
verzinkt / zinguée	0.750	2 022 001

Einbau-Exzenterverschluss
Schlaufe langFermeture excentrique
à encastrer, boucle longue

	kg	Art-Nr
verzinkt / zinguée	0.792	2 022 002

Aufbau-Exzenterverschluss
Fermeture excentrique en applique


Aufbau-Exzenterverschluss
Fermeture excentrique en applique



Anschweisshaken

Crochet à souder



	kg	Art-Nr
roh / brut	0.060	2 023 002



Anschweisshaken

Crochet à souder




	kg	Art-Nr
roh / brut	0.090	2 023 008



Anschraubhaken-Winkel
Profilstärke 25 - 30 mm



Crochet équerre à visser
pour profil 25 et 30 mm

	kg	Art-Nr
feuerverzinkt / zingué au feu	0.150	2 023 004

Aufbau-Exzenterverschluss
Fermeture excentrique en appliqueAufbau-Exzenterverschluss
Fermeture excentrique en applique

Anschraubhaken gerade Crochet droit à visser



	kg	Art-Nr
feuerverzinkt / zingué au feu	0.185	2 023 006

Profil
51 224Alu-Haken für Rungenprofil Crochet en alu pour profil de
51 224 montant 51 224

	kg	Art-Nr
Alu	0.025	2 023 011

Aufbau-Exzenterverschluss
Fermeture excentrique en applique



Aufbau-Exzenterverschluss
Fermeture excentrique en applique



Anniethaken für
Rungenprofil 51 224

Crochet à riveter pour
profil de montant 51 224



Alu	kg	Art-Nr
	0.038	2 023 012



Anschraubhaken gerade

Crochet droit à visser



feuerverzinkt / zingué au feu	kg	Art-Nr
	0.326	2 023 010





Anschraubhaken

Crochet à visser



verzinkt / zingué	kg	Art-Nr
	0.230	2 023 019

Aufbau-Exzenterverschluss
Fermeture excentrique en appliqueAufbau-Exzenterverschluss
Fermeture excentrique en appliqueAnschweissgehäuse
mit HakenBoîtier à souder
avec crochet



	A	kg	Art-Nr
roh / brut	29	0.250	2 023 007
roh / brut	34	0.300	2 023 017

Anschweissgehäuse
für T-HakenBoîtier à souder
pour crochet T

	kg	Art-Nr
roh / brut	0.150	2 024 025

Anschweissgehäuse
für T-HakenBoîtier à souder
pour crochet T

	kg	Art-Nr
roh / brut	0.285	2 024 015



Einbau-Mulde

Boîtier encastrable

	kg	Art-Nr
Alu	0.235	2 029 115